

## ДЕКЛАРАЦІЯ про відповідність

1. Устаткування компресорне торгівельної марки "KUBICEK":  
повітряні компресори надлишковий тиск  
повітряні компресори вакуумні  
(245 моделей згідно додатку)

(модель апаратури/виріб (номер виробу, тип, номер партії чи серійний номер)  
(модель виробу/виріб (номер виробу, тип або номер партії чи серійний номер))

2. "KUBICEK VHS s.r.o.", Marsikovska 615, 788 15 Velke Losiny, Ceska Republika  
("KUBICEK VHS s.r.o.", Марсіковська 615, 788 15 Велке Лосіни, Чеська Республіка Чеська Республіка)

(найменування та місцезнаходження виробника або його уповноваженого представника)

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника:  
"KUBICEK VHS s.r.o.", Marsikovska 615, 788 15 Velke Losiny, Ceska Republika  
("KUBICEK VHS s.r.o.", Марсіковська 615, 788 15 Велке Лосіни, Чеська Республіка Чеська Республіка)

(найменування та місцезнаходження виробника)

4. Об'єкт декларації Устаткування компресорне торгівельної марки "KUBICEK":  
повітряні компресори надлишковий тиск, код УКТ ЗЕД 8414807300  
повітряні компресори вакуумні, код УКТ ЗЕД 8414102500  
(згідно додатку 245 моделей)

(ідентифікація апаратури, яка дає змогу забезпечити її простежуваність; може включати кольорове чітке зображення у разі потреби для ідентифікації)  
(ідентифікація низьковольтного електричного обладнання, яка дає змогу забезпечити його простежуваність; може включати кольорове зображення достатньої чіткості, якщо це необхідно для ідентифікації зазначеного електрообладнання)

5. Об'єкт декларації, описаний вище, відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:  
Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 № 1077  
Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067.


6. ДСТУ EN 61000-3-3:2017 (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT) Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Гранично допустимі рівні. Нормування змін напруги, флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання загальної призначеності для обладнання з номінальним струмом силою не більше ніж 16 А на фазу, яке не підлягає обумовленому підключенню, ДСТУ EN 61000-3-2:2016 Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше 16 А на фазу) (EN 61000-3-2:2014, IDT), ДСТУ EN 55014-1:2019 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завод (EN 55014-1:2017, IDT; CISPR 14-1:2016, IDT); ДСТУ EN 55014-2:2017 (EN 55014-2:2015, IDT; CISPR 14-2:2015, IDT) Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів та аналогічних виробів. Частина 2. Несприйнятливості до завод, ДСТУ EN 60204-1:2019 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60204-1:2018, IDT; IEC 60204-1:2016, MOD)

(посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність)

Підписано від імені виробника, зберігання технічного файла у : "KUBICEK VHS s.r.o.", Marsikovska 615, 788 15 Velke Losiny, Ceska Republika ("KUBICEK VHS s.r.o.", Марсіковська 615, 788 15 Велке Лосіни, Чеська Республіка Чеська Республіка)

**Zdenek Můčka - директор**  
(прізвище, ім'я та по батькові, найменування посади)

М.П.



(підпис)

28.02.2025

Додаток до декларації

Устаткування компресорне торгівельної марки "KUBICEK" 2025 - 2026

1. повітряні компресори надлишковий тиск моделей:

3D19T-050, 3D19S-050, 3D19S-051, 3D19A-050, 3D19A-051, 3D19B-050, 3D19B-051, 3D19C-050, 3D19C-051, 3D28A-080, 3D28B-080, 3D28C-080, 3D38B-100, 3D38C-100, 3D45B-150, 3D45C-150, 3D55B-150, 3D55C-200, 3D60B-200, 3D60C-250, 3D80B-250, 3D80C-300, 3D90B-300, 3D90C-400, 3D100B-400, 3D100C-500, 3DPA28BBB-80,

3D19T, 3D19S, 3D19A, 3D19B, 3D19C, 3D28A, 3D28B, 3D28C, 3D38B, 3D38C, 3D45B, 3D45C, 3D55B, 3D55C, 3D60B, 3D60C, 3D80B, 3D80C, 3D90B, 3D90C, 3D100B, 3D100C,

3DPA19T, 3DPA19S, 3DPA19A, 3DPA19B, 3DPA19C, 3DPA28A, 3DPA28B, 3DPA28C, 3DPA38B, 3DPA38C, 3DPA45B, 3DPA45C, 3DPA55B, 3DPA55C, 3DPA60B, 3DPA60C, 3DPA80B, 3DPA80C, 3DPA90B, 3DPA90C, 3DPA100C, 3DPA100B,

SD28, SD38, SD45, SD55, SD60B, SD80B, SD90B, SD100B

SD28-100, SD38-125, SD45B-150, SD55-200, SD60B-200, SD80B-250, SD90B-300, SD100B-400

Загальна кількість – моделей 87

2. повітряні компресори вакуумні моделей:

3D19T-050, 3D19S-050, 3D19S-051, 3D19A-050, 3D19A-051, 3D19B-050, 3D19B-051, 3D19C-050, 3D19C-051, 3D28A-080, 3D28B-080, 3D28C-080, 3D38B-100, 3D38C-100, 3D45B-150, 3D45C-150, 3D55B-150, 3D55C-200, 3D60B-200, 3D60C-250, 3D80B-250, 3D80C-300, 3D90B-300, 3D90C-400, 3D100B-400, 3D100C-500, 3DPA28BBB-80,

3DB19T-050, 3DB19S-050, 3DB19S-051, 3DB19A-050, 3DB19A-051, 3DB19B-050, 3DB19B-051, 3DB19C-050, 3DB19C-051, 3DB28A-080, 3DB28B-080, 3DB28C-080, 3DB38B-100, 3DB38C-100, 3DB45B-150, 3DB45C-150, 3DB55B-150, 3DB55C-200, 3DB60B-200, 3DB60C-250, 3DB80B-250, 3DB80C-300, 3DB90B-300, 3DB90C-400, 3DB100B-400, 3DB100C-500, 3DBPA28BBB-80,

3DPA19T, 3DPA19S, 3DPA19A, 3DPA19B, 3DPA19C, 3DPA28A, 3DPA28B, 3DPA28C, 3DPA38B, 3DPA38C, 3DPA45B, 3DPA45C, 3DPA55B, 3DPA55C, 3DPA60B, 3DPA60C, 3DPA80B, 3DPA80C, 3DPA90B, 3DPA90C, 3DPA100C, 3DPA100B,

3DBPA19T, 3DBPA19S, 3DBPA19A, 3DBPA19B, 3DBPA19C, 3DBPA28A, 3DBPA28B, 3DBPA28C, 3DBPA38B, 3DBPA38C, 3DBPA45B, 3DBPA45C, 3DBPA55B, 3DBPA55C, 3DBPA60B, 3DBPA60C, 3DBPA80B, 3DBPA80C, 3DBPA90B, 3DBPA90C, 3DBPA100B, 3DBPA100C

3D19T, 3D19S, 3D19A, 3D19B, 3D19C, 3D28A, 3D28B, 3D28C, 3D38B, 3D38C, 3D45B, 3D45C, 3D55B, 3D55C, 3D60B, 3D60C, 3D80B, 3D80C, 3D90B, 3D90C, 3D100B, 3D100C,

3DB19T, 3DB19S, 3DB19A, 3DB19B, 3DB19C, 3DB28A, 3DB28B, 3DB28C, 3DB38B, 3DB38C, 3DB45B, 3DB45C, 3DB55B, 3DB55C, 3DB60B, 3DB60C, 3DB80B, 3DB80C, 3DB90B, 3DB90C, 3DB100B, 3DB100C

SD28, SD38, SD45, SD55, SD60B, SD80B, SD90B, SD100B

SD28-100, SD38-125, SD45B-150, SD55-200, SD60B-200, SD80B-250, SD90B-300, SD100B-400

Загальна кількість – моделей 158

**Zdenek Mučka** - директор  
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)




(підпис)

Декларація про відповідність зареєстрована в органі з оцінки відповідності ТОВ "НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", 61058, м. Харків, вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, код ЄДРПОУ 34953219 (декларація дійсна протягом терміну дії до внесення змін в конструкцію, склад або технологію виробництва)

Реєстраційний № UA.060.D.0440-25 дата реєстрації 28.02.2025

Термін дії обліку декларації до 27.02.2026

Керівник органу з оцінки відповідності  
МП



Ігор СЕРГЕЙЧУК

(підпис)

Чинність декларації можна перевірити за тел. (057) 744-08-68

## ДЕКЛАРАЦІЯ про відповідність

Технічному регламенту безпеки машин  
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62  
(назва Технічного регламенту)

"KUBICEK VHS s.r.o.", Marsikovska 615, 788 15 Velke Losiny, Ceska Republika ("KUBICEK VHS s.r.o.", Марсіковська 615, 788 15 Велке Лосіни, Чеська Республіка Чеська Республіка)

(повне найменування суб'єкта господарювання (виробника або уповноваженого представника, який декларує відповідність продукції) та його місцезнаходження)

Підтверджує, що Устаткування компресорне торгівельної марки "KUBICEK":  
повітряні компресори надлишковий тиск  
повітряні компресори вакуумні  
(245 моделей згідно додатку), серійні номери згідно додатку після переліку

(повна назва машини чи устаткування, тип, партія, серійний номер та будь-яка інша інформація, що надає можливість ідентифікувати машину чи устаткування)

який виготовляється (виготовлений) "KUBICEK VHS s.r.o.", Marsikovska 615, 788 15 Velke Losiny, Ceska Republika ("KUBICEK VHS s.r.o.", Марсіковська 615, 788 15 Велке Лосіни, Чеська Республіка Чеська Республіка)

(найменування та місцезнаходження виробника)

відповідає вимогам технічного регламенту згідно ДСТУ EN 60204-1:2019 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60204-1:2018, IDT; ІЕС 60204-1:2016, MOD), ДСТУ EN 1012-1:2018 Компресори та вакуумні насоси. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Компресори (EN 1012-1:2010, IDT)

(позначення нормативних документів з роками їх затвердження, що застосовані під час оцінювання безпеки машин, та/або інших рішень, прийнятих для забезпечення виконання вимог Технічного регламенту)

Повне найменування і місцезнаходження особи – резидента України, уповноваженої виробником на збирання технічного файлу: "KUBICEK VHS s.r.o.", Marsikovska 615, 788 15 Velke Losiny, Ceska Republika ("KUBICEK VHS s.r.o.", Марсіковська 615, 788 15 Велке Лосіни, Чеська Республіка Чеська Республіка).

Декларацію складено під цілковиту відповідальність постачальника "KUBICEK VHS s.r.o.", Marsikovska 615, 788 15 Velke Losiny, Ceska Republika ("KUBICEK VHS s.r.o.", Марсіковська 615, 788 15 Велке Лосіни, Чеська Республіка Чеська Республіка).

Директор

(посада)

(підпис)

Zdenek Mučka


(власне ім'я, прізвище)

Місце і дата декларування: Marsikovska 615, 788 15 Velke Losiny, Ceska Republika

28.02.2025

(дата)

ОРИГІНАЛ ДЕКЛАРАЦІЇ



Додаток до декларації

**Устаткування компресорне торгівельної марки "KUBICEK" 2025 - 2026**

**1. повітряні компресори надлишковий тиск моделей:**

3D19T-050, 3D19S-050, 3D19S-051, 3D19A-050, 3D19A-051, 3D19B-050, 3D19B-051, 3D19C-050, 3D19C-051, 3D28A-080, 3D28B-080, 3D28C-080, 3D38B-100, 3D38C-100, 3D45B-150, 3D45C-150, 3D55B-150, 3D55C-200, 3D60B-200, 3D60C-250, 3D80B-250, 3D80C-300, 3D90B-300, 3D90C-400, 3D100B-400, 3D100C-500, 3DPA28BBB-80,

3D19T, 3D19S, 3D19A, 3D19B, 3D19C, 3D28A, 3D28B, 3D28C, 3D38B, 3D38C, 3D45B, 3D45C, 3D55B, 3D55C, 3D60B, 3D60C, 3D80B, 3D80C, 3D90B, 3D90C, 3D100B, 3D100C,

3DPA19T, 3DPA19S, 3DPA19A, 3DPA19B, 3DPA19C, 3DPA28A, 3DPA28B, 3DPA28C, 3DPA38B, 3DPA38C, 3DPA45B, 3DPA45C, 3DPA55B, 3DPA55, 3DPA60B, 3DPA60C, 3DPA80B, 3DPA80C, 3DPA90B, 3DPA90C, 3DPA100C, 3DPA100B,

SD28, SD38, SD45, SD55, SD60B, SD80B, SD90B, SD100B

SD28-100, SD38-125,, SD45B-150, SD55-200, SD60B-200, SD80B-250, SD90B-300, SD100B-400

**Загальна кількість – моделей 87**

**2. повітряні компресори вакуумні моделей:**

3D19T-050, 3D19S-050, 3D19S-051, 3D19A-050, 3D19A-051, 3D19B-050, 3D19B-051, 3D19C-050, 3D19C-051, 3D28A-080, 3D28B-080, 3D28C-080, 3D38B-100, 3D38C-100, 3D45B-150, 3D45C-150, 3D55B-150, 3D55C-200, 3D60B-200, 3D60C-250, 3D80B-250, 3D80C-300, 3D90B-300, 3D90C-400, 3D100B-400, 3D100C-500, 3DPA28BBB-80,

3DB19T-050, 3DB19S-050, 3DB19S-051, 3DB19A-050, 3DB19A-051, 3DB19B-050, 3DB19B-051, 3DB19C-050, 3DB19C-051, 3DB28A-080, 3DB28B-080, 3DB28C-080, 3DB38B-100, 3DB38C-100, 3DB45B-150, 3DB45C-150, 3DB55B-150, 3DB55C-200, 3DB60B-200, 3DB60C-250, 3DB80B-250, 3DB80C-300, 3DB90B-300, 3DB90C-400, 3DB100B-400, 3DB100C-500, 3DBPA28BBB-80,

3DPA19T, 3DPA19S, 3DPA19A, 3DPA19B, 3DPA19C, 3DPA28A, 3DPA28B, 3DPA28C, 3DPA38B, 3DPA38C, 3DPA45B, 3DPA45C, 3DPA55B, 3DPA55, 3DPA60B, 3DPA60C, 3DPA80B, 3DPA80C, 3DPA90B, 3DPA90C, 3DPA100C, 3DPA100B,

3DBPA19T, 3DBPA19S, 3DBPA19A, 3DBPA19B, 3DBPA19C, 3DBPA28A, 3DBPA28B, 3DBPA28C, 3DBPA38B, 3DBPA38C, 3DBPA45B, 3DBPA45C, 3DBPA55B, 3DBPA55C, 3DBPA60B, 3DBPA60C, 3DBPA80B, 3DBPA80C, 3DBPA90B, 3DBPA90C, 3DBPA100B, 3DBPA100C

3D19T, 3D19S, 3D19A, 3D19B, 3D19C, 3D28A, 3D28B, 3D28C, 3D38B, 3D38C, 3D45B, 3D45C, 3D55B, 3D55C, 3D60B, 3D60C, 3D80B, 3D80C, 3D90B, 3D90C, 3D100B, 3D100C,


3DB19T, 3DB19S, 3DB19A, 3DB19B, 3DB19C, 3DB28A, 3DB28B, 3DB28C, 3DB38B, 3DB38C, 3DB45B, 3DB45C, 3DB55B, 3DB55C, 3DB60B, 3DB60C, 3DB80B, 3DB80C, 3DB90B, 3DB90C, 3DB100B, 3DB100C

SD28, SD38, SD45, SD55, SD60B, SD80B, SD90B, SD100B

SD28-100, SD38-125,, SD45B-150, SD55-200, SD60B-200, SD80B-250, SD90B-300, SD100B-400

**Загальна кількість – моделей 158**

**Zdenek Můčka - директор**  
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)



(підпис)

Декларація про відповідність зареєстрована в органі з оцінки відповідності ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ», вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219.

(декларація дійсна протягом терміну дії до внесення змін в конструкцію, склад або технологію виробництва)

Реєстраційний № UA.060.D.0441-25 дата реєстрації 28.02.2025

Термін дії обліку декларації до 27.02.2026

Керівник органу з оцінки відповідності  
МП



Ігор СЕРГЕЙЧУК

(підпис)

Чинність декларації можна перевірити за тел.(057) 744-08-68